

+ PRODUIT

- Design extra plat
- Incluable
- Jusqu'à 16 900 lm



GAMME ELIUM

UNE CONSTRUCTION SOLIDE

Corps en fonte d'aluminium moulée sous pression et diffuseur en verre trempé haute résistance aux impacts.  
Température de fonctionnement -35° à +50°C.

ÉCO-CONCEPTION

Module LED développé avec le standard Zhaga permettant l'interchangeabilité entre les produits de différents fabricants.

DES MULTIPLES POSSIBILITÉS

Ce luminaire possède différentes optiques (routière, large, asymétrique ..) destinées à des utilisations très différentes : grands espaces, rond-point, stationnement, ...

APPLICATIONS

Rue résidentielles et urbaines, parking, parcs publics, places, grands espaces, voies rapides, autoroutes, ...




ELIM sur Patère - Mini, Small & Médium



	IP66	IK09	IRC >70	SPV 0,05m²	ULOR <1%
	ON OFF			RoHS	Produit éligible CEE
> 15000					

ELIUM est un luminaire au design extra plat et aérodynamique très utile dans beaucoup d'applications grâce à ses trois dimensions (465, 605 ou 650 mm) et aux deux types de distributions optiques (routières ou larges). Spécialement conçu pour une installation sur patère.






Matériaux / composants	Corps en fonte d'aluminium moulée sous pression - Verre trempé de haute résistance aux impacts
Couleurs	Gris RAL 9006 (autres couleurs sur demande)
Driver	INCLUS : Driver intégré avec protection de SPD pour préserver le luminaire des pics de tensions jusqu'à 10kV
Caractéristiques électriques d'entrée	198-264 VAC / 50-60Hz
Facteur de puissance	> 0,95
Type de LED	Module B-Flex standard Zhaga gamme ADVANCE
Durée de vie minimale	L90B10 = 100 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-35° à +50°C
Installation	Fixation sur patère



VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	HAUTEUR D'INSTALLATION	OPTIQUE	DRIVER	CODE	TARIF HT
Mini 30 W	4043 lm	30 W	135 lm/W	3000 K	4-6m	T3 routière	Standard avec protection SPD	ILLI01633232	473€
						T5 large		ILLI01635232	
	4242 lm		141 lm/W	4000 K		T3 routière		ILLI01643232	
						T5 large		ILLI01645232	
Small 60 W	8062 lm	60 W	134 lm/W	3000 K	4-8m	T3 routière	Standard avec protection SPD	ILLI03233232	693€
						T5 large		ILLI03235232	
	8460 lm		141 lm/W	4000 K		T3 routière		ILLI03243232	
						T5 large		ILLI03245232	
Médium 120 W	16125 lm	120 W	134 lm/	3000 K	7-12m	T3 routière	Standard avec protection SPD	ILLI06433232	1045€
						T5 large		ILLI06435232	
	16920 lm		141 lm/W	4000 K		T3 routière		ILLI06443232	
						T5 large		ILLI06445232	

Ce produit existe en 3000K pour répondre aux normes françaises de 2020 concernant l'éclairage extérieur

Options	La gamme Elium existe en version Ambre et version optique asymétrique sur demande
---------	---




ELIM sur Mât - Small & Médium



	IP66	IK09	IRC >70	SPV 0,05m²	ULOR <1%
			RoHS	Produit éligible CEE	



ELIUM est un luminaire au design extra plat et aérodynamique très utile dans beaucoup d'applications grâce à ses trois dimensions (465, 605 ou 650 mm) et aux deux types de distributions optiques (routières ou larges). Parfait pour installer sur des mâts entre 4 et 12 mètres de hauteur.




Matériaux / composants	Corps en fonte d'aluminium moulée sous pression - Verre trempé de haute résistance aux impacts
Couleurs	Gris RAL 9006 (autres couleurs sur demande)
Caractéristiques	Tête inclinable de -15° à +15°
Driver	INCLUS : Driver intégré avec protection de SPD pour préserver le luminaire des pics de tensions jusqu'à 10kV
Caractéristiques électriques d'entrée	198-264 VAC / 50-60Hz
Facteur de puissance	> 0,95
Type de LED	Module B-Flex standard Zhaga gamme ADVANCE
Durée de vie minimale	L90B10 = 100 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-35° à +50°C
Système d'accrochage au choix	Small & Médium : Fixation aux tubes de diamètre 60mm par le haut ou le côté



VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	HAUTEUR D'INSTALLATION	OPTIQUE	DRIVER	CODE	TARIF HT
Small 30 W	5413 lm	40 W	135 lm/W	3000 K	4-6m	T3 routière	Standard avec protection de SPD	ILLI01633230	539€
	8062 lm		134 lm/W	3000 K		T3 routière		ILLI03233230	
Small 60 W	8460 lm	60 W	141 lm/W	4000 K	4-8m	T9 asymétrique		ILLI03243230	671€
						T9 asymétrique		ILLI03249230	
Médium 100 W	13533 lm	106 W	135 lm/W	3000 K	7-12m	T3 routière		ILLI04833230	858€
	14200 lm		142 lm/W	4000 K		T9 asymétrique		ILLI04849230	
Médium 120 W	16125 lm	120 W	134 lm/W	3000 K	7-12m	T3 routière		ILLI06433230	1012€
	16920 lm		141 lm/W	4000 K				ILLI06443230	
Options		Peinture autre RAL et traitement bord de mer disponible sur demande Version Ambre disponibles sur demande							



## ACCESSOIRES LANTERNES À commander séparément



### MATS - 4 à 6m - Ø60mm

Matériaux / composants	Acier S-235-JR galvanisé à chaud
Caractéristiques	Mât cylindro-conique d'une seule pièce avec soudure intérieure

VERSION	DIMENSION A	PRODUITS COMPATIBLES	CODE	TARIF HT
4 m	4000 mm	Gamme CITIZEN - ELIUM Small & Médium	ICAP40SSPP	385€
5 m	5000 mm		ICAP50SSPP	495€
6 m	6000 mm		ICAP60SSPP	550€
Produits compatibles		Gamme CITIZEN - ELIUM Small & Médium		

Peinture RAL au choix et traitement bord de mer, sur demande.  
Hauteurs 7m, 8m, 9m, 10m et 12m sur demande.



### BRAS DE DÉPORT - 1 à 4 projecteurs

Matériaux / composants	Acier S-235-JR galvanisé
------------------------	--------------------------

VERSION	PRODUITS COMPATIBLES	CODE	TARIF HT
1 tête	ELIUM Small & Médium	IRAP5S	110€
2 têtes		IRAP5D	121€
3 têtes		IRAP5T	297€
4 têtes		IRAP5Q	330€
Produits compatibles	ELIUM Small & Médium		

Peinture RAL au choix et traitement bord de mer, sur demande.



### PATÈRE MURALE & TRAVERSE POUR PROJECTEUR

Matériaux / composants	Acier S-235-JR galvanisé
------------------------	--------------------------

VERSION	PRODUITS COMPATIBLES	CODE	TARIF HT
Patère murale 1 tête 15°	ELIUM Small & Médium	IRAP500	132€
Traverse pour mât 1 projecteur A=150mm	Gamme ELIUM sur Patère Mini, Small & Médium	IRP01	165€
Traverse pour mât 2 projecteurs A=1000mm		IRP02	209€
Traverse pour mât 3 projecteurs A=1500mm		IRP03	275€
Traverse pour mât 4 projecteurs A=2000mm		IRP04	319€

Peinture RAL au choix et traitement bord de mer, sur demande.

