

APPLIQUES MURALES - RÉGLETTES



+ PRODUIT

- Ultra discrète : 3cm de diamètre
- Régllette occultante réglable par l'utilisateur
- Très basse tension



GAMME ORIZON

DISCRÉTION ASSURÉE

Applique de seulement 3 cm de diamètre avec un corps blanc satiné et un diffuseur en PMMA transparent.

SÉCURITÉ OPTIMISÉE

Régllette très basse tension avec driver 24V déporté par un câble de 2,5 m.

PERSONNALISATION DE L'ÉCLAIRAGE

Un volet orientable unique permet à l'utilisateur d'occulter la lumière dans une direction donnée en fonction de son besoin pour optimiser son confort ou celui des usagers du lieu.


APPLICATIONS

Bureaux, environnements médicaux et paramédicaux, commerces, ...




CONFIDENCE AND LIGHT


GAMME ORIZON



ORIZON est une applique murale en très basse tension de petit diamètre (3cm), avec un système ingénieux de volet orientable pour occulter la lumière dans une direction donnée. ORIZON est particulièrement appréciée dans les espaces où la direction de la lumière doit être réglée suivant l'usage, comme les espaces de natalité, de repos et de travail.



Couleurs	Corps blanc satiné, diffuseur PMMA transparent, bordure chromée
Driver	INCLUS : Driver 24V déporté avec 2,5 m de câble
Caractéristiques électriques d'entrée	198-264 VAC / 0,1 A / 50-60 Hz (20 W) 198-264 VAC / 0,17 A / 50-60 Hz (35 W)
Facteur de puissance	> 0,9
Durée de vie minimale	L70B50 = 50 000 h (Ta = 25°C)
Température de fonctionnement	-20°C / +35°C



VERSION	FLUX LUMINEUX SORTANT	PUISSANCE TOTALE CONSOMMÉE (AVEC DRIVER)	EFFICACITÉ LUMINEUSE (AVEC DRIVER)	T° DE COULEUR	COULEUR	DRIVER	CODE	TARIF HT
600 mm 20 W	1600 lm	20 W	80 lm/W	4000 K	Blanc	Standard	AOROTEEN2	360€
1000 mm 35 W	3000 lm	35 W	86 lm/W				AOROLGEEN2	465€